Albino de Sousa

Vass6R04s066-070

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1491Mtp1

~~Albino de Sousa~~

6 Rg 4 s 66-70

Albino de Sousa

IX - 471 ⊕





Désignation : Albino de Souba

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59 P=0

Chargé :

S. 1 0

2 8

3 7

4 2

faible 5

Désignation Albino de Sousa

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité 2.8.60

Charge P 0

S. 1 6

2 8

3 8

4 faible

5

Désignation : Albino de Sousa

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture : P 1

Charge :

S. 1 4

2 4

3 7

4 1

5 1

Année 1958 Albino de Sousa

N° .... Planche Cl 12 Pl 9 S3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	28.3						
1	Bouture								
2	3	0	1						
3	4	0	2 x						
4	2	1	1 x						
5	bouture								

D le 28-3-58

IIe

Année : 1959 Albino de Sousa

Emplacement : Cl. 12 Pl. 9 S3

	Nombre total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3				
faille 1									
2	3	0	0	1	2				
3	4	0	0	2	3				
4	5	2	2	2	2				
1 coulée 5									
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
9									
~~10~~									

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº Cl 12 Pl 9 5'3 . . Planche Albino de Sousa Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	24.3						
1									
S coulée 2									
3	5	2	3	α					
[illegible] 4	~~2~~								
faible 5						D le	24-3-60 α		

Année : 1961

Emplacement : 12.9 5 3 Albino de Sousa

	Nombre total	DATES								
		6-3	9.3	13.3	16-3	20.3				
1	6	0	0	1	2	3 α				
2	5	0	0	1	2	3 α				
3	13	0	0	0	1	2				
4	5	3	4	4	4	4 α				
5	5	1	1	2	3	4 α				
6										
7										
8							D le	20-3-61 α		
9								+14		
10										

Désignation : Albino de Sousa -

VASSAL Cl 12 Planche 9 Côté 5 N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Albino de Sousa

VASSAL ll 12 Planche 9 côté 5 N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite (6) - femelle 5.

Angel - Andrau le 16.6 - 1958

N° ordre

Désignation : Albino de Sousa

VASSAL cl 12 Planche 9 côté S N° 3 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Angel. Andrew[?] le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Alburó de Sousa.

VASSAL planche 9 côté S N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andren le 25-6-1958

N° d'ordre Albino de Sousa

Désignation

VASSAL C12 planche 9 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....Albino de Sousa..............................

Planche ..IX...4A1...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Nº d'ordre : 1491 01 . . . . Désignation : Albino de Sousa . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl 12 Pl 9 93 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Rennes 58.

complété en 81